

|                  |   |
|------------------|---|
| 製品シリーズ           | <b>ThinkPad X13 Gen 2</b>   |
| 製品番号             | 20XHS03200  |
| ダイレクト価格（税込）      | ¥301,400  |
| ダイレクト価格（税別）      | ¥274,000  |
| JAN コード          | 4571592442876   |
| 初期導入済 OS         | Windows 11 Home 64bit (日本語版)  |
| 稼動確認 OS※5        | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) |
| プロセッサ            | AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U プロセッサ  |
| プロセッサ動作周波数       | 2.30GHz   |
| プロセッサコア数         | 6   |
| プロセッサ・キャッシュ      | 3MB(メインプロセッサに内蔵)  |
| 統合メモリーコントローラー※1  | DDR4-3200MHz, LPDDR4-4266MHz  |
| チップ・セット          | APU に統合   |
| vPro 対応          | 非対応   |
| セキュリティー・チップ(TPM) | TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)  |
| その他のセキュリティー機能    | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール  |
| 指紋センサー           | 指紋センサー  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大)           | 16GB LPDDR4X (オンボード) / 16GB   |
| 主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)       | 0(空 0)  |
| 補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD           | 512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)                                 |
| 補助記憶装置(内蔵) RAID構成            | なし  |
| 補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD) | なし  |
| 補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ            | なし  |
| 補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他           | なし  |
| ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)     | LED バックライト付 13.3 型 WUXGA IPS 液晶 (1920x1200 ドット、約 1,677 万色、16:10) 、樹脂 PPS 素材 |
| ビデオ・チップ                      | AMD Radeon™ グラフィックス   |
| ビデオ RAM 容量                   | メインメモリと共有   |
| 外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)   | なし  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 外部ディスプレイ出力 デジタル<br>接続時(ドット・発色) | 最大 3840x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz/最大<br>5120x2880 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz    |
| USB ポート (Type-C )              | USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 2   |
| USB ポート (Type-A )              | USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1   |
| ディスプレイ関連ポート<br>(VGA)           | なし  |
| ディスプレイ関連ポート<br>(HDMI)          | HDMI x 1  |
| オーディオ関連ポート                     | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック   |
| イーサネット・コネクタ(RJ-45)             | なし  |
| OneLink                        | なし  |
| OneLink+                       | なし  |
| ドッキングコネクタ                      | 1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクタ2と兼用)   |
| イーサネット拡張コネクタ                   | イーサネット拡張コネクタ2 x 1   |
| イーサネット                         | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(イーサネット拡張コネクタ2x1 搭載。同梱の ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 にて RJ45 に対応可) |
| ワイヤレス                          | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax   |
| WWAN                           | LTE-Advanced 対応 CAT12   |
| Bluetooth※2                    | Bluetooth v5  |
| WiGig                          | 非対応   |
| NFC                            | NFC なし  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| オーディオ機能            | Dolby Audio® Speaker System  |
| スピーカー              | ステレオスピーカー  |
| マイクロホン             | デジタルマイクロホン   |
| 内蔵カメラ              | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付)  |
| Express カードスロット    | なし   |
| メモリーカードスロット        | なし   |
| SIM カードスロット        | nanoSIM  |
| その他のカードスロット        | なし   |
| キーボード              | 日本語キーボード (バックライト付)   |
| 本体カラー              | ブラック   |
| カラーセンサー            | なし   |
| センサー類              | なし   |
| ボタン類               | なし   |
| 本体寸法 (W×D×H)mm     | 約 305.8x217.39x18.97mm(カーボン素材)<br>約 305.8x217.06x18.19mm(樹脂 PPS 素材)  |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | 3セルの場合：<br>WUXGA 約 1.19kg~(カーボン素材)、1.25kg~(樹脂 PPS 素材)<br>WQXGA 約 1.21kg~(樹脂 PPS 素材)<br>4セルの場合：<br>WUXGA 約 1.26kg~(カーボン素材)、1.31kg~(樹脂 PPS 素材)<br>WQXGA 約 1.27kg~(樹脂 PPS 素材) |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm  | 約 38.5x8.2x33.5cm  |
| 梱包時重量           | 約 2.2kg  |
| メインバッテリー        | 固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 54.7Whr   |
| セカンドバッテリー       | なし   |
| 使用時間(JEITA2.0)  | Ryzen 3 PRO の場合、3セル 約 14.0 時間; 4セル 約 18.6 時間<br>Ryzen 5 PRO の場合、3セル 約 13.6 時間; 4セル 約 18.3 時間<br>Ryzen 7 PRO の場合、3セル 約 13.5 時間; 4セル 約 18.1 時間 |
| 充電時間(パワーオフ時)    | 3セルの場合 :<br>65W 約 2.1 時間;45W 約 2.4 時間<br>4セルの場合 :<br>65W 約 2.1 時間;45W 約 2.45 時間  |
| AC アダプター   種類   | 45W AC アダプター(USB Type-C)   |
| AC アダプター   定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz)   |
| AC アダプター   質量   | 本体:約 200g コード:約 60g  |
| 最大消費電力(W)       | 45W  |
| バッテリー・パック       | なし   |
| 電源関係            | AC アダプター、電源コード   |
| マニュアル保証書関係      | マニュアル類   |
| リカバリーメディア関連情報   | なし   |
| Office 類        | なし   |
| ペン              | なし   |

|             |  |
|-------------|--|
| その他         | ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2  |
| 拡張保守        | なし   |
| 保証 保証期間     | 1年   |
| 保証 国内での修理   | 引き取り修理   |
| 保証 海外での修理   | 修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる  |
| 追加ライセンス     | なし   |
| ITC Service | なし   |
| ※1          | 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。  |
| ※2          | サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。  |
| ※3          | -  |
| ※5          | レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。 |