

製品シリーズ		注 釈	ThinkPad L15 Gen 4 AMD					
			ファースト・セレクト					
製品番号			21H7001EJ P	21H7001FJ P	21H7001CJ P	21H7001DJ P	21H7001HJ P	21H7001JJ P
保守用製品番号			21H7001EJ P	21H7001FJ P	21H7001CJ P	21H7001DJ P	21H7001HJ P	21H7001JJ P
ダイレクト価格（税込）		※ 1	¥261,800	¥261,800	¥234,300	¥234,300	¥196,900	¥196,900
ダイレクト価格（税別）		※ 1	¥238,000	¥238,000	¥213,000	¥213,000	¥179,000	¥179,000
JANコード			457159257 8124	457159257 8063	457159257 8094	457159257 8087	457159264 6588	457159264 6595
初期導入済 OS		※ 2	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
稼働確認 OS		※ 3	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)					
プ ロ セ ッ サ ー	名称		Ryzen™ 5 PRO 7530U				AMD Ryzen™3 7330U プロセッサ	
	プロセッサ動作周波数		2.00GHz				2.30GHz	
	コア数		6				4	
	キャッシュ		16MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)	
統合メモリコントローラ			3200MHz					
チップセット			APU に統合					
vPro 対応			非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)			あり(TCG V2.0 準拠)					
その他のセキュリティ機能			パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5x6mm)					
指紋センサー		※ 4	あり				なし	

メインメモリ	容量 (標準)	※ 5	16GB (16GBx1)	8GB (8GBx1)	
	容量 (最大)	※ 5	64GB		
	仕様		PC4-25600 DDR4 SDRAM		
	メモリスロット数		2(空 1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	※ 6	なし		
	RAID 構成		非対応		
	SSHD (Hybrid HDD)	※ 6	なし		
	SSD	※ 6	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応)		
	光学ドライブ	※ 7	なし		
	ウルトラベイ他		なし		
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	※ 9	LED バックライト付 15.6 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、約 1,677 万色、16:9) 、 光沢なし		
	ビデオ・チップ		APU 内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス)		
	ビデオ RAM 容量	※ 8	メインメモリと共有		
	外部ディスプレイ出力	アナログ接続時 (ドット・発色)	※ 10	なし	
		デジタル接続時 (ドット・発色)	※ 10	最大 5120x2880 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、120Hz/最大 3840x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz	
インターポート	USB	Type-C	※ 11	USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 2	
		Type-A	※ 11	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1	
フェイスプレ	ディスプレイ	VGA	※ 11	0	
		HDMI	※ 11	1	

イ 関 連 ポ ー ト				
	オーディオ 関連 ポート	マイクロホ ン/ヘッド ホン・コン ポ・ジャッ ク	※ 11	1
	イーサネット・コ ネクター(RJ- 45)		※ 11	1
	そ の 他	OneLin k	※ 11	0
		OneLin k+	※ 11	0
ドッキング コネクター		※ 11	0	
イーサネ ット拡張 コネクター		※ 11	0	
通 信 機 能	イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
	ワイヤレス	※ 12	Wi-Fi 6E 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠)(AMD RZ616)	
	WWAN		LTE-Advanced 対応	なし
	Bluetooth	※ 14	Bluetooth v5.2	
	WiGig		非対応	
	NFC		なし	
オ ー デ ィ オ	オーディオ機能		Dolby Audio、Dolby Voice	
	スピーカー		ステレオスピーカー	
	マイクロホン		デジタルマイクロホン	

内蔵カメラ			あり (前面:FHD 1080p+IR ハイブリッドカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)		
ス ロ ッ ト	Express カード スロット	※ 13	なし			
	メモ리카ードスロ ット	※ 13	microSD メディアカードリーダー			
	SIM カードスロ ット	※ 13	nanoSIM	なし		
	その他のカード スロット	※ 13	なし			
入 力 装 置	キーボード		フルサイズ・キーボード (6 列)、110 キー (テンキー、Fn キー、PgUp キー、PgDn キー、Windows キー)、JIS 配列、TrackPoint、ThinkPad クリックパッド、バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6 列)、110 キー (テンキー、Fn キー、PgUp キー、PgDn キー、Windows キー)、JIS 配列、TrackPoint、ThinkPad クリックパッド		
	ペン		なし			
本体カラー			ブラック			
カラーセンサー			なし			
センサー類			なし			
ボタン類			なし			
寸 法 ・ 質 量	本体寸法 (W ×D×H)mm		約 306.2x237x19.93mm			
	本体質量(バッ テリー・パックを 含む)	※ 15	約 1.81kg	約 1.77kg		
	梱包箱寸法 (W×D× H)cm		約 49.8x8.5x31.7cm			
	梱包時重量	※ 15	約 2.85kg			
電 源	バッ テリ ー	メインバッ テリー	※ 17	固定式 3 セル リチウムイオン ポリマーバッテリー 63Whr	固定式 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 46.5Whr	
		セカンド バッテリー	※ 17	なし		
		使用時 間 (JEITA 2.0)	※ 17	約 16.7 時間	約 12.3 時間	後日掲載

		充電時間(パワーオフ時)	※ 17	約 1.88 時間 (パワーオフ)	
	ACアダプター	定格電圧	※ 16	AC 100-240V(50/60Hz)	
		質量		本体:約 200g コード:約 60g	
最大消費電力(W)				65	45
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)			※ 18	12 区分 21.6kWh/年(AAA)	
Microsoft Office			※ 19	Microsoft 365 1 か月無料試用版	
主な付属品	バッテリー・パック			なし	
	電源関係			電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム AC アダプター	電源コード、Lenovo USB Type-C 45W AC アダプター
	マニュアル保証書関係			マニュアル類	
	リカバリメディア関連情報		※ 25	なし	
	Office 類			なし	
	ペン		※ 28	なし	
	その他			なし	
保証	保証期間		※ 20	1 年間	
	国内での修理			プレミアサポート+引き取り修理	
	海外での修理		※ 21	修理依頼国での修理方法(IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
主なソフトウェア	PDF ファイラービューア		※ 22		

ア ー			
イ ン タ ー ネ ッ ト ブ ラ ウ ザ	●	※ 22 、 ※ 27	Microsoft Edge
マ ル チ メ デ ィ ア	●	※ 22 、 ※ 23	Lenovo View
シ ス テ ム 診 断	●	※ 22	Commercial Vantage
イ ン タ ー ネ ッ ト ・ セ キ ユ リ ティ	●	※ 22 、 ※ 24 、 ※ 27	Microsoft Defender ウイルス対策
フ ィ ル タ リ ン グ		※ 22	
電 源 管 理 ユ ー	●	※ 22	Commercial Vantage

ティ リテ イ			
接 続 管 理 ユ ー テ リ テ イ		※ 22	
指 紋 認 証 セ キ ユ リ テ ソ フ ト		※ 22	
ハ ー ド デ ィ ス ク 保 護		※ 22	
オ ン ラ ィ ン ヘル プ & 総 合 ツ ー	●	※ 22	Commercial Vantage

ル ラ ン チ ャ ー			
シ ス テ ム ア ッ プ デ ー ト ツ ー ル	●	※ 22	Commercial Vantage
サ ポ ー ト 情 報		※ 22	
そ の 他	●	※ 22	ThinkShield Secure Wipe
発表日			2023年5月9日
出荷開始予定日		※ 26	2023年5月9日
保守活動終了予定日			2030年1月31日
PC仕切コード			PC-3T

※1     ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社 Web サイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社 web サイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。  
<http://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/c/thinkpad>

※2     ダウングレードモデルの場合は Windows 11 Pro に付帯する OS のダウングレード権を行使し、Windows 10 Pro をインストールしています。

※3     レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。

※4     指紋認証技術は 100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



- ※5 本体、あるいは OS がサポートする最大容量を超えての使用はできません。
- ※6 ハードドライブは、NTFS で複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値であり、1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。また OS 上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※7 光学ドライブを使用するためには、オプションの USB 光学ドライブを使用する必要があります。
- ※8 搭載するメインメモリの容量によって、利用可能なビデオ RAM の最大値が異なります。また、PC の動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOS およびディスプレイドライバの更新により、ビデオ RAM の最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオ RAM の最大値とは、OS 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。
- ※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して 200 万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。（詳細は右記 Web サイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら) を参照ください) また、より低い解像度の (例 VGA 640×480 ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は 26 万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の V 型 (13.3V 型等) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示されることがあります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示されることがあります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※10 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVI はサポートしていません。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※12 ワイヤレス LAN で、インターネットや既存の LAN システムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応した Wi-Fi 認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11g は 802.11b の上位互換規格です。IEEE802.11b 規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11a を含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また 802.11n の 40MHz 帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Windows 10 では Wi-Fi 6E はご利用いただけません。Windows 11 環境のみサポートされています。
- ※13 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※14 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンは OS のバージョンによって異なります。
- ※15 重量は平均値です。
- ※16 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい (AC コードは 100V 用が付属します) 。
- ※17 バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間は JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に準拠して測定しました。JEITA バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITA のホームページをご参照下さい。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成 31 年 3 月 29 日 経済産業省告示第 6 9 号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014 で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022 年度を目標とした基準で示しています。表示語 A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上である事を示します。また達成率が 100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※19 出荷時点で Microsoft 365 試用版が初期導入されている場合があります。Office ライセンスが製品に含まれている場合、初回起動時にライセンス認証が自動的に行われ、購入いただいた Office 2021 にモードが切り替わります。

※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアムサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。

※21 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト [www.lenovo.com/jp/iws/](http://www.lenovo.com/jp/iws/)をご覧ください。

※22 ●：初期導入されています。○：ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入 OS に対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。ハードディスク保護はハードディスク搭載モデルのみの対応です。

※23 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※24 最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※25 リカバリメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。

※26 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください

※27 Microsoft Windows に標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windows またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。