

| | |
|------------------------------|---|
| 製品シリーズ | ThinkPad T14 Gen 4 AMD |
| 製品番号 | 21K3006LJP |
| ダイレクト価格 (税込) | ¥320,870 |
| ダイレクト価格 (税別) | ¥291,700 |
| JAN コード | 4582764473536 |
| 初期導入済 OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| 稼働確認 OS※5 | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) |
| プロセッサ | AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U プロセッサ |
| プロセッサ動作周波数 | 3.3GHz |
| プロセッサコア数 | 8 |
| プロセッサ・キャッシュ | 16MB L3(メインプロセッサに内蔵) |
| 統合メモリーコントローラー※1 | DDR5-5600,LPDDR5x-7500 |
| チップ・セット | APU に統合 |
| vPro 対応 | 非対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリテイスロット(2.5x6mm) |
| 指紋センサー | 指紋センサー |
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 32GB LPDDR5x (オンボード) / 32GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数) | 0(空 0) |
| 補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD | 512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4,TLC,OPAL2.0) |
| 補助記憶装置(内蔵) RAID 構成 | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD) | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他 | なし |
| ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LED バックライト付 14.0 型 WUXGA IPS 液晶 (1920x1200 ドット、約 1,677 万色、16:10、300nit)、光沢なし |
| ビデオ・チップ | AMD Radeon™ 780M グラフィックス |
| ビデオ RAM 容量 | メインメモリと共有 |
| 外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色) | なし |
| 外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色) | 最大 5120x2880 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz/最大 3840x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz |
| USB ポート (Type-C) | USB 3.2 Gen2 x 1、USB 4 x 1 |

| | |
|--------------------|--|
| USBポート (Type-A) | USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1 |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI x 1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
| イーサネット・コネクタ(RJ-45) | RJ-45 x1 |
| OneLink | なし |
| OneLink+ | なし |
| ドッキングコネクタ | なし |
| イーサネット拡張コネクタ | なし |
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス※4 | Wi-Fi 6E 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠)(Qualcomm QCNFA725A) |
| WWAN | なし |
| Bluetooth※2 | Bluetooth v5.3※ |
| WiGig | 非対応 |
| NFC | NFC なし |
| オーディオ機能 | Dolby Audio Speaker System、Dolby Voice |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p + IR ハイブリッドカメラ、プライバシーシャッター付き) |
| Express カードスロット | なし |
| メモリーカードスロット | なし |
| SIM カードスロット | なし |
| その他のカードスロット | なし |
| キーボード | 日本語キーボード (バックライト付) |
| 本体カラー | ブラック |
| カラーセンサー | なし |
| センサー類 | なし |
| ボタン類 | なし |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 317.7x226.9x17.9mm |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | 最軽量構成時 1.35kg~ |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.6x8.1x30cm |
| 梱包時重量 | 約 2.4kg |
| メインバッテリー | 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 39.3Whr |
| セカンドバッテリー | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | R7 最大駆動時間、約 22.4 時間(52.5Wh バッテリー搭載時) R5 最大駆動時間、約 16.3 時間(52.5Wh バッテリー搭載時) |
| 充電時間(パワーオフ時) | 約 2 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります |
| AC アダプター 種類 | 45W AC アダプター(USB Type-C) |

| | |
|---------------|--|
| ACアダプター 定格電圧 | ACアダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります |
| ACアダプター 質量 | 本体:約 200g コード:約 60g |
| 最大消費電力(W) | 45W |
| バッテリー・パック | なし |
| 電源関係 | ACアダプター、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
| リカバリーメディア関連情報 | なし |
| Office 類※3 | なし |
| ペン | なし |
| その他 | なし |
| 拡張保守 | なし |
| 保証 保証期間 | 1年 |
| 保証 国内での修理 | 引き取り修理 |
| 保証 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる |
| 追加ライセンス | なし |
| ITC Service | なし |
| ※1 | 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリスピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。 |
| ※2 | BluetoothのバージョンはOSのバージョンやWi-Fiモジュールベンダーの更新状況によって異なる場合があります。 |
| ※3 | Windows Pro/Home搭載の場合、Microsoft 365 1か月無料試用版がプリインストールされています。 |
| ※4 | Windows 10ではWi-Fi 6Eはご利用いただけません。Windows 11環境のみサポートされています。 |
| ※5 | レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。 |