

製品シリーズ		注釈	ThinkPad E14 Gen 3			
			Web Commercial			
製品番号			20Y7002LJP	20Y7002KJP	20Y7002JJP	20Y7002HJP
保守用製品番号			20Y7002LJP	20Y7002KJP	20Y7002JJP	20Y7002HJP
ダイレクト価格 (税込)		※1	¥247,500	¥217,800	¥240,900	¥211,200
ダイレクト価格 (税別)		※1	¥225,000	¥198,000	¥219,000	¥192,000
初期導入済OS		※2	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	Windows 10 Home 64bit (日本語版) - LenovoはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします		
稼働確認OS			Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	名称		AMD Ryzen™ 7 5700U			
	プロセッサ動作周波数		1.80GHz			
	コア数		8			
	キャッシュ		4MB (メインプロセッサに内蔵)			
統合メモリコントローラ			3200MHz			
チップセット			APU に統合			
vPro対応			非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)			あり(TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能			パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール			
指紋センサー		※3	あり			
メインメモリ	容量 (標準)	※4	16GB (内、8GB オンボード)			
	容量 (最大)	※4	24GB			
	仕様		PC4-25600 DDR4 SDRAM			
	メモリスロット数		1(空0)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	※5	なし			
	RAID構成		なし			
	SSHD (Hybrid HDD)	※5	なし			
	SSD	※5	512GB (PCIe NVMe)			
	光学ドライブ	※6	なし			
	ウルトラベイ他		なし			
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	※8	LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし			

	ビデオ・チップ		APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス)	
	ビデオRAM容量	※7	メインメモリと共有	
	外部ディスプレイ出力	アナログ接続時(ドット・発色)	※9	なし
		デジタル接続時(ドット・発色)	※9	最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、24Hz/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz
インターフェース	USBポート	Type-C	※10	USB 3.2 Gen1 (Video-out対応) x 1
		Type-A	※10	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 2.0 x 1
	ディスプレイ関連ポート	VGA	※10	0
		HDMI	※10	1
	オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	※10	1
	イーサネット・コネクタ(RJ-45)		※10	1
	その他	OneLink	※10	0
		OneLink+	※10	0
		ドッキングコネクタ	※10	0
		イーサネット拡張コネクタ	※10	0
通信機能	イーサネット			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	ワイヤレス	※11		802.11ac/a/b/g/n
	WWAN			なし
	Bluetooth	※13		Bluetooth v5.1
	WiGig			非対応
	NFC			なし
オーディオ	オーディオ機能			Dolby Audio™対応
	スピーカー			ステレオスピーカー
	マイクロホン			デジタルマイクロホン
内蔵カメラ				あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
スロット	Expressカードスロット	※12		なし

	メモ리카ードスロット	※12	なし			
	SIMカードスロット	※12	なし			
	その他のカードスロット	※12	なし			
入力装置	キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
	ペン		なし			
本体カラー			ブラック			
カラーセンサー			なし			
センサー類			なし			
ボタン類			なし			
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 324x220x17.9mm			
	本体質量(バッテリー・パックを含む)	※14	約 1.64kg			
	梱包箱寸法 (W×D×H)cm		約 44.6x8.1x30cm			
	梱包時重量	※14	約 2.3kg			
電源	バッテリー	メインバッテリー	※16	3セル リチウムイオンバッテリー (固定式)		
		セカンドバッテリー	※16	なし		
		使用時間 (JEITA2.0)	※16	約 17.7時間		
		充電時間(パワーオフ時)	※16	約 1.9時間 (パワーオフ時)		
	ACアダプター	定格電圧	※15	AC 100-240V(50/60Hz)		
質量			本体:約 237g コード:約 60g			
最大消費電力(W)			65			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)		※17	12 区分 20.45Wh/年(AA)			
Microsoft Office		※18	Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け)	なし	Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け)	なし
主な付属品	バッテリー・パック		なし			
	電源関係		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード			

	マニュアル保証書 関係		マニュアル類	
	リカバリメディア 関連情報	※24	なし	
	Office類		Microsoft Office プロダクトキー パック	なし Microsoft Office プロダクトキー パック なし
	ペン	※27	なし	
	その他		なし	
保証	保証期間	※19	1年間	
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	
	海外での修理	※20	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ず る	
主な ソフト ウェア	PDF ファ イル ビュー アー	※21		
	イン ター ネット ブ	● ※21、 ※26	Microsoft Edge	
	ラウ ザ	● ※21、 ※26	Windows Internet Explorer 11	
	マル チメ ディ ア	※21、 ※22		
	シス テム 診断	● ※21	Lenovo Vantage	
	イン ター ネット ・ セキ ュリ ティ	● ※21、 ※23、 ※26	Microsoft Defender ウィルス対策	
	フィ ルタ リン グ	※21		
	電源 管理 ユー ティ	● ※21	Lenovo Vantage	

リテイ			
接続管理ユーティリティ		※21	
指紋認証セキュリティソフト		※21	
ハードディスク保護	●	※21	
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	●	※21	Lenovo Vantage
システムアップデートツール	●	※21	Lenovo Vantage
サポート情報	●	※21	
その他		※21	
発表日			2021年6月1日
出荷開始予定日		※25	2021年6月1日
保守活動終了予定日			2028年1月31日

製品シリーズ	注釈	ThinkPad E14 Gen 3					
		Web Commercial					
製品番号		20Y7002EJP	20Y7002DJP	20Y7002GJP	20Y7002FJP	20Y7002CJP	20Y7002BJP

保守用製品番号		20Y7002EJP	20Y7002DJP	20Y7002GJP	20Y7002FJP	20Y7002CJP	20Y7002BJP
ダイレクト価格 (税込)	※1	¥184,800	¥155,100	¥205,700	¥176,000	¥178,200	¥148,500
ダイレクト価格 (税別)	※1	¥168,000	¥141,000	¥187,000	¥160,000	¥162,000	¥135,000
初期導入済OS	※2	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		Windows 10 Home 64bit (日本語版) - LenovoはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします			
稼働確認OS		Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)					
プロセッサ	名称	AMD Ryzen™5 5500U					
	プロセッサ動作周波数	2.10GHz					
	コア数	6					
	キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
統合メモリコントローラー		3200MHz					
チップセット		APU に統合					
vPro対応		非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)		あり(TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール					
指紋センサー	※3	あり					
メインメモリ	容量 (標準)	※4	8GB (オンボード)				
	容量 (最大)	※4	24GB				
	仕様		PC4-25600 DDR4 SDRAM				
	メモリスロット数		1(空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	※5	なし				
	RAID構成		なし				
	SSHD (Hybrid HDD)	※5	なし				
	SSD	※5	256GB (PCIe NVMe)	512GB (PCIe NVMe)	256GB (PCIe NVMe)		
	光学ドライブ	※6	なし				
	ウルトラベイ他		なし				
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	※8	LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし				
	ビデオ・チップ		APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス)				
	ビデオRAM容量	※7	メインメモリと共有				

	外部ディスプレイ出力	アナログ接続時(ドット・発色)	※9	なし
		デジタル接続時(ドット・発色)	※9	最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、24Hz/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz
インターフェース	USBポート	Type-C	※10	USB 3.2 Gen1 (Video-out対応) x 1
		Type-A	※10	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 2.0 x 1
	ディスプレイ関連ポート	VGA	※10	0
		HDMI	※10	1
	オーディオ関連ポート	マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	※10	1
	イーサネット・コネクタ(RJ-45)		※10	1
	その他	OneLink	※10	0
		OneLink+	※10	0
		ドッキングコネクタ	※10	0
		イーサネット拡張コネクタ	※10	0
通信機能	イーサネット			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	ワイヤレス	※11		802.11ac/a/b/g/n
	WWAN			なし
	Bluetooth	※13		Bluetooth v5.1
	WiGig			非対応
	NFC			なし
オーディオ	オーディオ機能			Dolby Audio™対応
	スピーカー			ステレオスピーカー
	マイクホン			デジタルマイクホン
内蔵カメラ				あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
スロ	Expressカードス	※12		なし

ス ト	ロット						
	メモ리카ードス ロット	※12	なし				
	SIMカードスロ ット	※12	なし				
	その他のカード スロット	※12	なし				
入 力 装 置	キーボード			フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキ ー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
	ペン			なし			
本体カラー				ブラック			
カラーセンサー				なし			
センサー類				なし			
ボタン類				なし			
寸 法 ・ 質 量	本体寸法 (W×D×H)mm			約 324x220x17.9mm			
	本体質量(バッテ リー・パックを 含む)		※14	約 1.64kg			
	梱包箱寸法 (W×D×H)cm			約 44.6x8.1x30cm			
	梱包時重量		※14	約 2.3kg			
電 源	バッ テリ ー	メインバ ッテリー	※16	3セル リチウムイオンバッテリー (固定式)			
		セカンド バッテリー	※16	なし			
		使用時間 (JEITA2.0)	※16	約 14.8時間			
		充電時間 (パワーオ フ時)	※16	約 1.9時間 (パワーオフ)			
	AC アダ プタ ー	定格電圧	※15	AC 100-240V(50/60Hz)			
質量			本体:約 237g コード:約 60g				
最大消費電力(W)				65			
省エネ法に基づくエネ ルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)			※17	12 区分 20.45Wh/年(AA)			
Microsoft Office			※18	Microsoft Office Home & Business 2019(法人向 け)	なし	Microsoft Office Home & Business 2019(法人向 け)	なし



主な 付属 品	バッテリー・パ ック		なし					
	電源関係		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード					
	マニュアル保証 書関係		マニュアル類					
	リカバリメディ ア関連情報	※24	なし					
	Office類		Microsoft Officeプロダ クトキーパ ック	なし	Microsoft Officeプロダ クトキーパ ック	なし	Microsoft Officeプロダ クトキーパ ック	なし
	ペン	※27	なし					
	その他		なし					
保証	保証期間	※19	1年間					
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担					
	海外での修理	※20	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
主な ソフ トウ ェア	PDF ファ イル ビュー アー	※21						
	イン ター ネッ トブ ラウ ザ	● ※21、 ※26	Microsoft Edge					
		● ※21、 ※26	Windows Internet Explorer 11					
	マル チメ ディ ア	※21、 ※22						
		※21、 ※22						
	シス テム 診断	● ※21	Lenovo Vantage					
	イン ター ネッ ト・ セキ ュリ ティ	● ※21、 ※23、 ※26	Microsoft Defender ウイルス対策					
	フィ ルタ リン グ	※21						
電源	● ※21	Lenovo Vantage						

管理ユーティリティ			
接続管理ユーティリティ		※21	
指紋認証セキュリティソフト		※21	
ハードディスク保護	●	※21	
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	●	※21	Lenovo Vantage
システムアップデートツール	●	※21	Lenovo Vantage
サポート情報	●	※21	
その他		※21	
発表日			2021年6月1日
出荷開始予定日	※25		2021年6月1日
保守活動終了予定日			2028年1月31日

		Web Commercial			
製品番号		20Y7002AJP	20Y70029JP	20Y70028JP	20Y70027JP
保守用製品番号		20Y7002AJP	20Y70029JP	20Y70028JP	20Y70027JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	¥173,800	¥144,100	¥167,200	¥137,500
ダイレクト価格 (税別)	※1	¥158,000	¥131,000	¥152,000	¥125,000
初期導入済OS	※2	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	Windows 10 Home 64bit (日本語版) - LenovoはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします		
稼働確認OS		Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	名称	AMD Ryzen™3 5300U			
	プロセッサ動作周波数	2.60GHz			
	コア数	4			
	キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			
統合メモリコントローラ		3200MHz			
チップセット		APU に統合			
vPro対応		非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)		あり(TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール			
指紋センサー	※3	あり			
メインメモリ	容量 (標準)	※4	8GB (オンボード)		
	容量 (最大)	※4	24GB		
	仕様		PC4-25600 DDR4 SDRAM		
	メモリスロット数		1(空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	※5	なし		
	RAID構成		なし		
	SSHD (Hybrid HDD)	※5	なし		
	SSD	※5	256GB (PCIe NVMe)		
	光学ドライブ	※6	なし		
	ウルトラベイ他		なし		
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	※8	LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし		
	ビデオ・チップ		APU内蔵(AMD Radeon™ グラフィックス)		

	ビデオRAM容量	※7	メインメモリと共有
	外部ディスプレイ出力	アナログ接続時(ドット・発色)	※9 なし
		デジタル接続時(ドット・発色)	※9 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、24Hz/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz
インターフェース	USBポート	Type-C	※10 USB 3.2 Gen1 (Video-out対応) x 1
		Type-A	※10 USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 2.0 x 1
	ディスプレイ関連ポート	VGA	※10 0
		HDMI	※10 1
	オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	※10 1
	イーサネット・コネクタ	イーサネット・コネクタ(RJ-45)	※10 1
	その他	OneLink	※10 0
		OneLink+	※10 0
		ドッキングコネクタ	※10 0
		イーサネット拡張コネクタ	※10 0
通信機能	イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	ワイヤレス	※11	802.11ac/a/b/g/n
	WWAN		なし
	Bluetooth	※13	Bluetooth v5.1
	WiGig		非対応
	NFC		なし
オーディオ	オーディオ機能		Dolby Audio™対応
	スピーカー		ステレオスピーカー
	マイクロホン		デジタルマイクロホン
内蔵カメラ			あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
スロット	Expressカードスロット	※12	なし
	メモ리카ードスロット	※12	なし

	SIMカードスロット	※12	なし			
	その他のカードスロット	※12	なし			
入力装置	キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
	ペン		なし			
本体カラー			ブラック			
カラーセンサー			なし			
センサー類			なし			
ボタン類			なし			
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 324x220x17.9mm			
	本体質量(バッテリー・パックを含む)	※14	約 1.64kg			
	梱包箱寸法 (W×D×H)cm		約 44.6x8.1x30cm			
	梱包時重量	※14	約 2.3kg			
電源	バッテリー	メインバッテリー	※16	3セル リチウムイオンバッテリー (固定式)		
		セカンドバッテリー	※16	なし		
		使用時間 (JEITA2.0)	※16	約 11.0時間		
		充電時間(パワーオフ時)	※16	約 1.9時間 (パワーオフ)		
	ACアダプター	定格電圧	※15	AC 100-240V(50/60Hz)		
質量			本体:約 237g コード:約 60g			
最大消費電力(W)			65			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)		※17	12 区分 20.45Wh/年(AA)			
Microsoft Office		※18	Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け)	なし	Microsoft Office Home & Business 2019(法人向け)	なし
主な付属品	バッテリー・パック		なし			
	電源関係		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード			
	マニュアル保証書関係		マニュアル類			

	リカバリメディア 関連情報	※24	なし			
	Office類		Microsoft Office プロダクトキー パック	なし	Microsoft Office プロダクトキー パック	なし
	ペン	※27	なし			
	その他		なし			
保証	保証期間	※19	1年間			
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担			
	海外での修理	※20	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
主な ソフト ウェア	PDF ファイル ビュー アー	※21				
	イン ター ネッ ト ブ ラウ ザ	●  ●	※21、 ※26	Microsoft Edge		
			※21、 ※26	Windows Internet Explorer 11		
	マル チメ ディ ア		※21、 ※22			
			※21、 ※22			
	シス テム 診 断	●	※21	Lenovo Vantage		
	イン ター ネッ ト・ セキ ュリ ティ	●	※21、 ※23、 ※26	Microsoft Defender ウィルス対策		
	フィ ルタ リン グ		※21			
	電源 管理 ユー ティ リテ ィ	●	※21	Lenovo Vantage		
接続		※21				

管理ユーティリティ			
指紋認証セキュリティソフト		※21	
ハードディスク保護	●	※21	
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	●	※21	Lenovo Vantage
システムアップデートツール	●	※21	Lenovo Vantage
サポート情報	●	※21	
その他		※21	
発表日			2021年6月1日
出荷開始予定日		※25	2021年6月1日
保守活動終了予定日			2028年1月31日

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。

<http://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/c/thinkpad>

※2 Windows 10にはWindows XPへのダウングレード権はありません。Windows 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。

※3 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※4 本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※5 ハードドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※6 光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

※7 搭載するメインメモリの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。

※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。（詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」（こちら）を参照ください）また、より低い解像度の（例VGA 640×480ドットなど）を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型（13.3V型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示されることがあります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部（または上下左右の一部）が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示されることがあります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※9 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※12 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※13 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

※14 重量は平均値です。

※15 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。

※16 バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。（社）電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示（平成31年3月29日 経済産業省告示第69号）の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※18 Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。付属のプロダクトキーでの認証が必要です。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft Officeはリカバリされません。

※19 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されません。詳しくは右記Webサイト [www.lenovo.com/jp/iws/](http://www.lenovo.com/jp/iws/) をご覧ください。

※21 ●：初期導入されています。○：ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包



および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。ハードディスク保護はハードディスク搭載モデルのみの対応です。

※22 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※23 最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※24 リカバリメディアは同梱されていません。ダウングレード権を行使したOSをご購入で、後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリメディアに関するご案内」に記載の手順に従ってお申し込みください。

※25 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください

※26 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このカタログの情報は2021年6月1日現在のものです。