

製品シリーズ		注釈	ThinkBook 16p Gen 2			
			Web Commercial			
製品番号			20YM0049JP	20YM004CJP	20YM004AJP	20YM004BJP
保守用製品番号			20YM0049JP	20YM004CJP	20YM004AJP	20YM004BJP
ダイレクト価格 (税込)		※1	¥278,300	¥308,000	¥284,900	¥314,600
ダイレクト価格 (税別)		※1	¥253,000	¥280,000	¥259,000	¥286,000
初期導入済OS		※2	Windows 11 Home 64bit (日本語版) - Lenovoはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
稼働確認OS			Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	名称		AMD Ryzen™7 5800H			
	プロセッサ動作周波数		3.20GHz			
	コア数		8			
	キャッシュ		4MB (メインプロセッサに内蔵)			
統合メモリコントローラ			3200MHz			
チップセット			APUに統合			
vPro対応			非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)			あり(TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能			パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、ユーザーパスワード、セキュリティキーホール			
指紋センサー		※3	あり			
メインメモリ	容量 (標準)	※4	16GB (内、8GB オンボード)			
	容量 (最大)	※4	24GB			
	仕様		PC4-25600 DDR4 SDRAM			
	メモリスロット数		1(空0)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	※5	なし			
	RAID構成		なし			
	SSHD (Hybrid HDD)	※5	なし			
	SSD	※5	512GB (PCIe NVMe)			

	光学ドライブ	※6	なし	
	ウルトラベイ他		なし	
表示機能	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	※8	LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560x1600ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減	
	ビデオ・チップ		NVIDIA® GeForce® RTX 3060 Max-Q	
	ビデオRAM容量	※7	最大約6GB(GDDR6)	
	外部ディスプレイ出力			
	アナログ接続時(ドット・発色)	※9	なし	
	デジタル接続時(ドット・発色)	※9	最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)、60Hz	
インターフェース	USBポート	Type-C	※10	USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 2
		Type-A	※10	USB 3.2 Gen2 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen2 x 1
	ディスプレイ関連ポート	VGA	※10	0
		HDMI	※10	0
	オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	※10	1
		イーサネット・コネクター(RJ-45)	※10	0
	その他	OneLink	※10	0
		OneLink+	※10	0
		ドッキングコネクター	※10	0
		イーサネット拡張コネクター	※10	0
通信機能	イーサネット		なし	
	ワイヤレス	※11	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)	
	WWAN		なし	

	Bluetooth	※13	Bluetooth v5.1	
	WiGig		非対応	
	NFC		なし	
オーディオ	オーディオ機能		Dolby Audio™対応	
	スピーカー		ステレオスピーカー	
	マイクロホン		デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ			あり (前面:HD 720p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	Expressカードスロット	※12	なし	
	メモ리카ードスロット	※12	SDカードリーダー	
	SIMカードスロット	※12	なし	
	その他のカードスロット	※12	なし	
入力装置	キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード	
	ペン		なし	
本体カラー			ミネラルグレー	
カラーセンサー			ファクトリー・カラー・キャリブレーション	
センサー類			なし	
ボタン類			なし	
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 356x252x19.9mm	
	本体質量(バッテリー・パックを含む)	※14	約 1.99kg	
	梱包箱寸法 (W×D×H)cm		約 55.3x7.2x34.7cm	
	梱包時重量	※14	約 3.7kg	
電源	バッテリー	メインバッテリー	※16	4セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
		セカンドバッテリー	※16	なし
	使用時間 (JEITA2.0)	※16	約 11.3時間	

		充電時間 (パワーオフ時)	※16	約 2.2時間 (パワーオフ)		
	AC アダ プタ ー	定格電圧	※15	AC 100-240V(50/60Hz)		
		質量		本体:約 690g コード:約 250g		
最大消費電力(W)				230		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)			※17	12区分 32.65kWh/年(A)		
Microsoft Office			※18	なし	Microsoft Office Home & Business 2021(法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021(法人向け)
主な 付属 品	バッテリー・パック			なし		
	電源関係			電源コード、230W スリム ACアダプター(スリムチップ)		
	マニュアル保証書関係			マニュアル類		
	リカバリメディア関連情報		※24	なし		
	Office類			なし		
	ペン		※27	なし		
	その他			なし		
保証	保証期間		※19	1年間		
	国内での修理			引き取り修理		
	海外での修理		※20	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
主な ソフ トウ ェア	PDF ファ イル ビュー アー		※21			
	イン ター ネッ トブ ラウ ザ	●	※21、 ※26	Microsoft Edge		
		●	※21、 ※26			
	マル		※21、			

チメ ディ ア		※22	
		※21、 ※22	
シス テム 診断	●	※21	Commercial Vantage
イン ター ネット・ セキ ュリ ティ	●	※21、 ※23、 ※26	Microsoft Defender ウィルス対策
フィ ルタ リン グ		※21	
電源 管理 ユー ティ リテ ィ	●	※21	Commercial Vantage
接続 管理 ユー ティ リテ ィ		※21	
指紋 認証 セキ ュリ ティ ソフ ト		※21	
ハー ドデ ィス ク保 護	●	※21	
オン ライ ンヘ ルプ & 総	●	※21	Commercial Vantage

合 ツ ー ル ラ ン チ ャ ー			
シ ス テ ム ア ッ プ デ ー ト ツ ー ル	●	※21	Commercial Vantage
サ ポ ー ト 情 報	●	※21	
そ の 他		※21	
発表日			2021年11月9日
出荷開始予定日		※25	2021年11月9日
保守活動終了予定日			2027年12月31日

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。<http://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/c/thinkpad>

※2 ダウングレードモデルの場合はWindows 11 Proに付帯するOSのダウングレード権を行使し、Windows 10 Proをインストールしています。

※3 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※4 本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※5 ハードドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※6 光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

※7 搭載するメインメモリの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。

※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。（詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリ

ケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型（13.3V型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部（または上下左右の一部）が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※9 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※12 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※13 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

※14 重量は平均値です。

※15 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。

※16 バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。（社）電子情報技術産業協会ホームページ  
<http://www.jeita.or.jp>

※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示（平成31年3月29日 経済産業省告示第69号）の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※18 Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。付属のプロダクトキーでの認証が必要です。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft Officeはリカバリされません。

※19 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト [www.lenovo.com/jp/iws/](http://www.lenovo.com/jp/iws/) をご覧ください。

※21 "●": 初期導入されています。○: ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。ハードディスク保護はハードディスク搭載モデルのみの対応です。"

※22 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※23 最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※24 リカバリメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。

※25 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください

※26 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このカタログの情報は2021年11月9日現在のものです。