

製品シリーズ	ThinkPad X1 Nano Gen 1
製品番号	20UNS0C500
ダイレクト価格 (税込)	¥353,980
ダイレクト価格 (税別)	¥321,800
初期導入済 OS	Windows 11 Home 64bit (日本語版) - Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
稼動確認 OS	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	1.80GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	8 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティ・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB LPDDR4X (オンボード) / 16GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe)
補助記憶装置(内蔵) RAID 構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 13.0 型 2K IPS 液晶 (2160x1350 ドット、1,677 万色以上、16:10、) 、Dolby Vision™
ビデオ・チップ	インテル® Iris® Xe グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 5120x3200 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)
USB ポート (Type-C USB3.1 )	USB 3.1 Gen2x2 (Thunderbolt4 対応)
USB ポート (Type-A USB3.1 )	なし
USB ポート (Type-A USB2.0)	なし

ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	なし(別売の USB Type-C - イーサネット変換アダプターにて RJ45 に対応可)
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	LTE-Advanced 対応
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	なし
オーディオ機能	Dolby Atmos®
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン

内蔵カメラ	あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter 付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIM カードスロット	nanoSIM
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、指紋センサー付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	Non touch : 約 292.8x207.7x13.87mm Touch : 約 292.9x207.8x14.27mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	WLAN Non-Touch の場合、約:907g WLAN Touch の場合、約: 969g WWAN Non-Touch の場合、約 : 939g WWAN Touch の場合、約 :1001g
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 43.5x7.7x28.5cm
梱包時重量	約 2kg
メインバッテリー	3 セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし

使用時間(JEITA2.0)	i7-1160G7 の場合 約 22.2 時間 i5-1130G7 の場合 約 22.8 時間 i5-1140G7 の場合 約 22.6 時間
充電時間(パワーオフ時)	約 2.3 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	65W スリム AC アダプター(急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz)  AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	65W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	TP 1 年間 プレミア サポート 翌日営業日オンサイト
保証 保証期間	1 年

保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	プレミアム サポート アセット タグ
※1	実際の動作スピードは CPU にサポートされるメモリスピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
※3	-

このカタログの情報は 2022 年 5 月 17 日現在のものです。