| 製品シリーズ             |                           |         |                                       | 注釈                                           | Lenovo IdeaCentre 570i                   |                          |           |
|--------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 製品番号 (保守用製品番号)     |                           |         |                                       | 90T20018JP                                   | 90T20019JP                               | 90T2001AJP               |           |
| 筺体                 |                           |         |                                       | Tower                                        |                                          |                          |           |
| os                 | 初期導入済OS                   |         |                                       |                                              | Windows 11 Home 64bit (日本語版)             |                          |           |
|                    | 稼働確認済OS                   |         |                                       |                                              | Windows 11 Home (64bit)                  |                          |           |
| プロセッサー             | 名称                        |         |                                       |                                              | インテル <sup>®</sup> Core™ i7-12700 プロセッサー  |                          |           |
|                    | 動作周波数                     |         |                                       |                                              | 2.10GHz (最大ブースト・クロック 4.80GHz)            |                          |           |
|                    | コア数                       |         |                                       |                                              | 12                                       |                          |           |
| 統合メモリコン            | トローラー                     |         |                                       |                                              | 3200MHz                                  |                          |           |
| チップセット             |                           |         |                                       |                                              | インテル <sup>®</sup> B660 <sup>-</sup>      | チップセット                   |           |
| メインメモリ             | 容量 (標準)                   |         | <b>*1</b>                             | 32GB (16GB x<br>2)                           | 16GB (8GB x<br>2)                        | 8GB (8GB x 1)            |           |
|                    | 容量 (最大)                   |         |                                       |                                              | 32GB                                     |                          |           |
|                    | 仕様                        |         |                                       |                                              | DDR4-3200 SDRAM UDIMM                    |                          |           |
|                    | メモリスロット                   | 数       |                                       | <b>%2</b>                                    | 2 (空0) 2 (空1)                            |                          | 2 (空1)    |
| 補助記憶装置             | HDD                       |         |                                       | <b>%</b> 3                                   | なし                                       |                          |           |
| (内蔵)               | SSD                       |         | <b>*3</b>                             | 1TB (PCIe NVMe/M.2) 512GB (PCIe NVMe/M.2)    |                                          | 512GB (PCle<br>NVMe/M.2) |           |
|                    | Optane™ メモリ               | _       |                                       |                                              | なし                                       |                          |           |
|                    | オプティカルド                   | ライブ     |                                       | <b>%</b> 4                                   | DVDスーパーマルチ ドライブ                          |                          |           |
|                    | メディアカード                   | リーダー    |                                       |                                              | なし                                       |                          |           |
| 表示機能               | ビデオチップ                    |         |                                       | CPU内蔵 (インテル <sup>®</sup> UHD グラフィックス<br>770) |                                          |                          |           |
|                    | 外部接続最大<br>解像度および<br>最大発色数 | アナログ接続時 |                                       |                                              | 1920 x 1200ドット@60Hz、1677万色 (VGA接続時)      |                          |           |
|                    |                           | デジタル接続時 |                                       |                                              | 1920 x 1080ドット@60Hz、1677万色 (HDMI接<br>続時) |                          | 万色 (HDMI接 |
| 通信機能               | LAN                       |         |                                       |                                              | 1000BASE-T/2.5GBASE-T                    |                          |           |
| ワイヤレスLAN           |                           |         | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |                                              |                                          |                          |           |
|                    | Bluetooth                 |         |                                       | <b>%11</b>                                   | Bluetooth v5.2                           |                          |           |
| <b>外</b> 部インターフェイス | USBポート 前面 USB3.2<br>Gen2  |         | <b>%</b> 5                            | 1                                            |                                          |                          |           |

|                |                          |             | USB3.1<br>Gen2           | <b>%</b> 5 | 1      |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------|
|                |                          |             | USB3.2<br>Gen1<br>Type-C | <b>*</b> 5 | 1      |
|                |                          | 背面          | USB2.0                   | <b>%</b> 5 | 4      |
|                | ディスプレイ                   | VGA         |                          | <b>%</b> 5 | 1      |
|                | 関連ポート (外部出力)             | DisplayPort |                          | <b>%</b> 5 | 0      |
|                |                          | HDMI 1.4b   |                          | <b>%</b> 5 | 1      |
|                | オーディオ <b>関</b><br>連ポート   | 前面          | マイク<br><b>入力</b>         | <b>%</b> 5 | 0      |
|                |                          |             | ヘッド<br>ホン出<br>力          | *5         | 0      |
|                |                          |             | コンボ<br>ジャッ<br>ク          | <b>%</b> 5 | 1      |
|                |                          | 背面          | ライン<br><b>入力</b>         | <b>%</b> 5 | 0      |
|                |                          |             | ライン<br>出力                | <b>%</b> 5 | 1      |
|                |                          |             | マイク<br><b>入力</b>         | <b>%</b> 5 | 0      |
|                | イーサネット・コネクター (RJ-<br>45) |             |                          | <b>%</b> 5 | 1      |
|                | シリアルポート                  |             |                          | <b>%</b> 5 | 0      |
| 拡張スロット (空スロット) | PCI Express x16          | ress x16    |                          |            | 1 (空1) |
|                | PCI Express x1           |             |                          | %5、<br>%6  | 1 (空1) |
|                | M.2 2230                 |             |                          | <b>%</b> 5 | 1 (空0) |
|                | M.2 2280/2242            |             |                          | <b>%</b> 5 | 1 (空0) |
| 拡張ストレージ        | 5.25型                    |             |                          |            | 0 (空0) |
| ベイ             | 3.5型                     |             |                          |            | 1 (空1) |
| ウルトラベイ他        |                          |             |                          |            | 0 (空0) |
|                |                          |             |                          |            |        |

| キーボード                                  |                |            | 日本語AccuTypeキーボード(USB)                             |  |
|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|--|
| マウス                                    |                |            | 光学ホイール・マウス (USB)                                  |  |
| カラー                                    |                |            | <b>本体(</b> グレー)、キーボード(ブラック)、マウス(ブラック)             |  |
| 寸法・重量                                  | 本体寸法(幅×奥行×高さ)  |            | 約 145x288x340mm                                   |  |
|                                        | 本体質量           |            | 約 5.4kg                                           |  |
|                                        | 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) |            | 約24x40x53cm                                       |  |
|                                        | 梱包箱重量          |            | 約 7.4kg                                           |  |
| 電源                                     |                | <b>%</b> 7 | 260W/AC 100V(50/60Hz) [80PLUS® GOLD]              |  |
| 使用環境                                   |                |            | 温度: 10∽35℃、湿度: 20∽80%                             |  |
| 保存環境                                   |                |            | 温度: -40~60℃、湿度: 20~90%                            |  |
| 最大消費電力(W)                              |                |            | 260                                               |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省<br>エネ基準達成率) |                | <b>%8</b>  | 16区分77.7kWh/year (AAA)                            |  |
| Microsoft Office                       |                |            | なし                                                |  |
| 主な付属品                                  |                |            | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、<br>購入証明書 (梱包箱の外側に貼 られています) |  |
| 保証 保証期間                                |                | <b>※9</b>  | 1年間                                               |  |
|                                        | 国内での修理         | <b>※9</b>  | 引き取り修理                                            |  |
| ソフトウェア                                 |                | <b>※10</b> | Microsoft Edge、その他                                |  |
| 発表日                                    |                |            | 2022年7月5日                                         |  |

| 製品シリーズ         |         |  | Lenovo IdeaCentre 570i          |               |                                                    |  |
|----------------|---------|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--|
| 製品番号 (保守用製品番号) |         |  | 90T2001CJP                      | 90T2001BJP    | 90T2001DJP                                         |  |
| 筐体             |         |  | Tower                           |               |                                                    |  |
| OS 初期導入済OS     |         |  | Windows 11 Home 64bit (日本語版)    |               |                                                    |  |
|                | 稼働確認済OS |  | Windows 11 Home (64bit)         |               |                                                    |  |
| プロセッサー         | 名称      |  | インテル <sup>®</sup> Core™<br>セッサー | ' i5-12400 プロ | インテル<br><sup>®</sup> Core™ i3-<br>12100 プロセ<br>ッサー |  |
|                | 動作周波数   |  | 2.50GHz (最大フック 4.40GHz)         | ブースト・クロ       | 3.30GHz (最<br>大ブースト・                               |  |

|                    |                           |            |                          |                                              |                                       |                             | クロック<br>4.30GHz)         |
|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                    | コア数                       |            |                          |                                              | 6 4                                   |                             | 4                        |
| 統合メモリコントローラー       |                           |            |                          |                                              | 3200MHz                               |                             |                          |
| チップセット             |                           |            |                          |                                              | インテル <sup>®</sup> B660 チップセット         |                             |                          |
| メインメモリ             | 容量 (標準)                   |            |                          | <b>%1</b>                                    | 16GB (8GB x 2) 8GB (8GB x 1)          |                             |                          |
|                    | 容量 (最大)                   |            |                          |                                              | 32GB                                  |                             |                          |
|                    | 仕様                        |            |                          |                                              | DDR4-3200 SDRAM UDIMM                 |                             |                          |
|                    | メモリスロット                   | メモリスロット数   |                          |                                              | 2 (空0)                                | 2 (空1)                      |                          |
| 補助記憶装置             | HDD                       |            |                          | <b>%3</b>                                    | なし                                    |                             |                          |
| (内蔵)               | SSD                       |            |                          |                                              | 1TB (PCle<br>NVMe/M.2)                | 512GB<br>(PCle<br>NVMe/M.2) | 256GB (PCIe<br>NVMe/M.2) |
|                    | Optane™ メモリー              |            |                          |                                              | なし                                    |                             |                          |
|                    | オプティカルド                   | オプティカルドライブ |                          |                                              | DVDスーパーマルチ ドライブ                       |                             |                          |
|                    | メディアカード                   | リーダー       |                          |                                              | なし                                    |                             |                          |
| 表示機能               | ビデオチップ                    |            |                          | CPU内蔵 (インテル <sup>®</sup> UHD グラフィックス<br>730) |                                       |                             |                          |
|                    | 外部接続最大<br>解像度および<br>最大発色数 | アナログ接続時    |                          |                                              | 1920 x 1200ドット@60Hz、1677万色 (VGA接続時)   |                             | 万色(VGA接続                 |
|                    |                           | デジタル接続時    |                          |                                              | 1920 x 1080ドット@60Hz、1677万色 (HDMI接続時)  |                             | 万色 (HDMI接                |
| 通信機能               | LAN                       |            |                          |                                              | 1000BASE-T/2.5GBASE-T                 |                             |                          |
|                    | ワイヤレスLAN                  |            |                          |                                              | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |                             |                          |
|                    | Bluetooth                 |            |                          | <b>※11</b>                                   | Bluetooth v5.2                        |                             |                          |
| <b>外部</b> インターフェイス | USBポート<br>前面<br>背面        | 前面         | USB3.2<br>Gen2           | <b>%</b> 5                                   | 1                                     |                             |                          |
|                    |                           |            | USB3.1<br>Gen2           | <b>%</b> 5                                   | 1                                     |                             |                          |
|                    |                           |            | USB3.2<br>Gen1<br>Type-C | <b>*5</b>                                    | 1                                     |                             |                          |
|                    |                           | 背面         | USB2.0                   | <b>%</b> 5                                   | 4                                     |                             |                          |
|                    | ディスプレイ                    | VGA        |                          | <b>%</b> 5                                   | 1                                     |                             |                          |

|                | 関連ポート (外部出力)             | DisplayPort |                  | <b>%</b> 5 | 0                                     |  |
|----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------------------|--|
|                |                          | HDMI 1.4b   |                  | <b>%</b> 5 | 1                                     |  |
|                | オーディオ関連ポート               | 前面          | マイク<br><b>入力</b> | <b>※</b> 5 | 0                                     |  |
|                |                          |             | ヘッド<br>ホン出<br>力  | <b>*</b> 5 | 0                                     |  |
|                |                          |             | コンボ<br>ジャッ<br>ク  | <b>※5</b>  | 1                                     |  |
|                |                          | 背面          | ライン<br><b>入力</b> | <b>%</b> 5 | 0                                     |  |
|                |                          |             | ライン<br><b>出力</b> | <b>%</b> 5 | 1                                     |  |
|                |                          |             | マイク<br><b>入力</b> | <b>%</b> 5 | 0                                     |  |
|                | イーサネット・コネクター (RJ-<br>45) |             |                  | <b>%</b> 5 | 1                                     |  |
|                | シリアルポート                  | ンリアルポート     |                  |            | 0                                     |  |
| 拡張スロット (空スロット) | PCI Express x16          |             |                  | %5、<br>%6  | 1 (空1)                                |  |
|                | PCI Express x1           |             |                  | %5、<br>%6  | 1 (空1)                                |  |
|                | M.2 2230                 |             |                  | <b>%</b> 5 | 1 (空0)                                |  |
|                | M.2 2280/2242            |             |                  | <b>%</b> 5 | 1 (空0)                                |  |
| 拡張ストレージ        | 5.25型                    |             |                  |            | 0 (空0)                                |  |
| ベイ             | 3.5型                     |             |                  |            | 1 (空1)                                |  |
|                | ウルトラベイ他                  |             |                  | 0 (空0)     |                                       |  |
| キーボード          |                          |             |                  |            | 日本語AccuTypeキーボード(USB)                 |  |
| マウス            | マウス                      |             |                  |            | 光学ホイール・マウス (USB)                      |  |
| カラー            |                          |             |                  |            | <b>本体(</b> グレー)、キーボード(ブラック)、マウス(ブラック) |  |
| 寸法・重量          | 本体寸法(幅×奥行×高さ)            |             |                  |            | 約 145x288x340mm                       |  |
|                | 本体質量                     |             |                  |            | 約 5.4kg                               |  |
|                |                          |             |                  |            |                                       |  |

|                                        | 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)   |            | 約24x40x53cm                                       |
|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 梱包箱重量                                  |                  |            | 約 7.4kg                                           |
| 電源                                     |                  | <b>%7</b>  | 260W/AC 100V(50/60Hz) 【80PLUS® GOLD】              |
| 使用環境                                   |                  |            | 温度: 10∽35℃、湿度: 20∽80%                             |
| 保存環境                                   |                  |            | 温度: -40~60℃、湿度: 20~90%                            |
| 最大消費電力(W                               | )                |            | 260                                               |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省<br>エネ基準達成率) |                  | <b>*8</b>  | 16区分77.7kWh/year (AAA)                            |
| Microsoft Office                       | Microsoft Office |            | なし                                                |
| 主な付属品                                  |                  |            | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、<br>購入証明書 (梱包箱の外側に貼 られています) |
| 保証 保証期間                                |                  | <b>※9</b>  | 1年間                                               |
|                                        | 国内での修理           | <b>※9</b>  | 引き取り修理                                            |
| ソフトウェア                                 |                  | <b>※10</b> | Microsoft Edge、その他                                |
| 発表日                                    |                  |            | 2022年7月5日                                         |

- ※1 メインメモリの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
- ※2 増設用メモリは販売されない場合がございます。予めご**了承下**さい。
- ※3 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
- ※4 JIS規格に適合したディスクをご使用下さい。CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audio、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoがご利用可能です。カートリッジ付きのメディアには対応しておりませんので予めご了承下さい。
- ※5接続可能な全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※6 グラフィックカード等、装着するパーツの形状により、他の拡張スロットが使えなくなる場合がございます。
- ※7日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(100V用のACコードが付属します)。
- ※8 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める 最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー 基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、 AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未 満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等が保証サービスを受ける際に必要となる場合がござます。必ず保管いただきますようお願いします。
- ※10 初期導入済み、あるいは光ディスクで添付されたソフトウェア製品は、初期導入されたOSにの

み対応したものです。また、生産時期によりソフトウェアのバージョンが変更される場合がありますので予めご了承下さい。一部のソフトウェアは英語表記の場合がございます。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※11 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

このカタログの情報は2022年7月5日現在のものです。