

| 製品シリーズ | ThinkPad X13 Gen 1 |
|--------------------|--|
| 製品番号 | 20T2S1RK00 |
| ダイレクト価格 (税込) | ¥338,800 |
| ダイレクト価格 (税別) | ¥308,000 |
| JAN コード | 4571592219782 |
| 初期導入済 OS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) |
| 稼動確認 OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) |
| プロセッサ | インテル® Core™ i7-10610U プロセッサ |
| プロセッサ動作周波数 | 1.80GHz |
| プロセッサコア数 | 4 |
| プロセッサ・キャッシュ | 8 MB(メインプロセッサに内蔵) |
| 統合メモリーコントローラー※1 | DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 |
| チップ・セット | CPU に統合 |
| vPro 対応 | 対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール |
| 指紋センサー | 指紋センサー |
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 16GB PC4-25600 DDR4 SDRAM (オンボード) / 16GB |

| | |
|---------------------------------|---|
| 主記憶(RAM)スロット数 (空ス ロット数) | 0(空 0) |
| 補助記憶装置(内 蔵) HDD/SSD | 512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0) |
| 補助記憶装置(内蔵) RAID 構成 | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD) | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) 光学ドラ イブ | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) ウルトラ ベイ他 | なし |
| ディスプレイ ディスプレイサイズ(ド ット・発色) | LED バックライト付 13.3 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、1,677 万色 以上、16:9) 、マルチタッチ対応(10 点)、樹脂 PPS 素材 |
| ビデオ・チップ | インテル® UHD グラフィックス |
| ビデオ RAM 容量 | メインメモリと共有 |
| 外部ディスプレイ出力 アナログ 接続時(ドット・発色) | なし |
| 外部ディスプレイ出力 デジタル 接続時(ドット・発色) | 最大 4096x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)/最大 4096x2160 ドッ ト、1677 万色(USB Type-C 接続時) |

| | |
|----------------------------|---|
| USBポート (Type-C USB3.1) | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out 対応)、USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3 対応) |
| USBポート (Type-A USB3.1) | USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1) |
| USBポート (Type-A USB2.0) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI x 1 |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
| イーサネット・コネクタ(RJ-45) | なし |
| OneLink | なし |
| OneLink+ | なし |
| ドッキングコネクタ | 1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクタ2と兼用) |
| イーサネット拡張コネクタ | 1 (イーサネット拡張コネクタ2) |
| イーサネット | なし(イーサネット拡張コネクタ2x1 搭載。別売の ThinkPad イーサネット拡張ケ ーブル 2 にて RJ45 に対応可) |
| ワイヤレス | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
| WWAN | なし |
| Bluetooth※2 | Bluetooth v5 |

| | |
|--------------------|---|
| WiGig | 非対応 |
| NFC | NFC なし |
| オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter 付き) |
| Express カードスロット | なし |
| メモリーカードスロット | microSD メディアカードリーダー |
| SIM カードスロット | なし |
| その他のカードスロット | なし |
| キーボード | 日本語キーボード |
| 本体カラー | ブラック |
| カラーセンサー | なし |
| センサー類 | なし |
| ボタン類 | なし |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 311.9 x 217 x 16.5mm FHD No-Touch(カーボン素材) 約 312.0 x 217.2 x 16.9mm FHD No-Touch(樹脂 PPS 素材) 約 311.9 x 217.2 x 16.9mm FHD Touch/HD(樹脂 PPS 素材) |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | FHD 約 1.18kg~(カーボン素材)、1.28kg~(樹脂 PPS 素材) FHD Touch 約 1.32kg~(樹脂 PPS 素材) |

| | |
|----------------|---|
| | FHD Privacy Guard 約 1.39kg~(樹脂 PPS 素材) HD 約 1.33kg~(樹脂 PPS 素材) |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 38.5x8.2x33.5cm |
| 梱包時重量 | 約 2.2kg |
| メインバッテリー | 6 セル リチウムイオンバッテリー (固定式) |
| セカンドバッテリー | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | i3 non-vPro CPU の場合 約 16.0 時間 i5 vPro CPU の場合 約 13.6 時間 i7 vPro CPU の場合 約 11.1 時間 |
| 充電時間(パワーオフ時) | 約 1.75 時間 (パワーオフ) |
| AC アダプター 種類 | 45W AC アダプター(USB Type-C) |
| AC アダプター 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| AC アダプター 質量 | 本体:約 200g コード:約 60g |
| 最大消費電力(W) | 45W |
| バッテリー・パック | なし |
| 電源関係 | AC アダプター、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
| リカバリーメディア関連情報 | なし |
| Office 類 | なし |
| ペン | なし |
| その他 | なし |

| | |
|-------------|--|
| 拡張保守 | なし |
| 保証 保証期間 | 1年 |
| 保証 国内での修理 | 引き取り修理 |
| 保証 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる |
| ITC Service | なし |
| ※1 | 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリスピードと物理メモリアクションスピードの最小値です。 |
| ※2 | サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。 |