製品シリーズ				注釈	Lenovo IdeaPad Flex550i Chromebook
製品番号					82B8001NJP
保守用製品番号					82B8001NJP
初期導入	済OS			%18	Chrome OS
稼働確認	os			%18	Chrome OS
プロセ	名称				インテル® Celeron® プロセッサー 5205U
ッサー	動作周波数				1.90GHz
	コア数				2
	キャッシュ				2MB(メインプロセッサーに内蔵)
チップセット					CPUに統合
指紋センサー				%1	なし
メイン	容量 (標準)				4GB
メモリ	容量 (最大)			%2	4GB
	仕様				PC4-19200 DDR4 SDRAM
	メモリスロット数				0 (オンボード)
補助記	HDD			% 3	なし
憶装置 (内	SSHD (Hybrid HDD)			%3	なし
蔵)	SSD			% 3	なし
	eMMC			%3	64GB
	光学ドライブ				なし
	ウルトラベイ他				なし
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット・ 発色)			%4	LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色)、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり
	ビデオ・チ	ップ			CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス)
	ビデオRAM	/ 容量		% 5	メインメモリと共有
	外部ディスプレイ出力			% 6	最大 4096x2160ドット、1677万色@60Hz(USB Type-C to DP接続時)
インタ ーフェ ース	USBポー ト	フルサイ ズ USB	USB3.0	% 7	1
			USB2.0	% 7	0

# プーディ			Type-C	USB3.0	% 7	2(Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き)
### ### #############################		オ関連ポ	ドホン・コ		*7	1
能		· ·			% 7	0
Pイヤレス ※8 Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/fi 準拠) Bluetooth Bluetooth v5.0 ステレオスピーカー ステレオスピーカー マイクロホン デジタルアレイ マイクロホン カ酸カメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) アル・ドスロット ※9 microSDメディアカードリーダー ヤーボード/ボタン類 78キー、JIS配列、マルチタッチバッド、パワーボタン、ボリュームボタン グラファイトグレー がり 310x212x17mm 本体質量(バッテリー・バック を含む) 超り第1x212x17mm 本体質量(バッテリー・バック がり 45.4x6.9x28.5cm 位用時間 ※11 がり 2.09kg 使用時間 ※12 がり 10.0時間 不電時間(パワーオ アラ) グロ・グラファー・データー グロ・グラファー・データー グロ・グラファー・ グラファー・ グロ・グラファー・ グロ・グロ・ グラファー・ グロ・グラファー・ グロ・グ		イーサネット				なし
オーディオ ステレオスピーカー 内蔵カメラ あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) メモリカードスロット ※9 microSDメディアカードリーダー 本体カラー イラファイトグレー センサー類 がマイロセンサー 加速度センサー 対法・		ワイヤレス			%8	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)
イカロ・・		Bluetooth				Bluetooth v5.0
内蔵カメラ		スピーカー				ステレオスピーカー
************************************	ィオ	マイクロホン				デジタルアレイ マイクロホン
キーボード/ボタン類 78キー、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、ボリュームボタン グラファイトグレー グラファイトグレー ジャイロセンサー、加速度センサー 対法・ 香本体寸法 (W×D×H)mm 約 310x212x17mm	内蔵カメラ					あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
本体カラ→ グラファイトグレー センサー類 ジャイロセンサー、加速度センサー 対法・ 本体寸法 (W×D×H)mm 約 310x212x17mm 本体質量 (バッテリー・バック を含む) 約 1.38kg を含む) 約 45.4x6.9x28.5cm 梱包時重量 ※10 約 2.09kg 電源 バッテリ 種類 ※11 4セルリチウムイオンボリマーバッテリー (固定式) 使用時間 ※12 約 10.0時間 充電時間(パワーオ ※12 約 10.0時間 充電時間(パワーオ ※12 約 10.0時間 左電時間(パワーオ ※12 約 10.0時間 カンド・約 110g ACアダブ 定格電圧 ※13 AC 100-240V(50/60Hz) 質量 ※10 本体:約 193g、コード:約 110g 最大消費電力(W) 45 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ※14 10区分 17.9kWh/年(92%)	メモリカードスロット				 %9	microSDメディアカードリーダー
センサー類 ジャイロセンサー、加速度センサー 寸法・質量 本体質量(バッテリー・パックを含む) ※10 約 1.38kg 梱包箱サイズ(W×D×H)cm 約 45.4x6.9x28.5cm 梱包時重量 ※10 約 2.09kg 電源 バッテリー使用時間 ※11 4セルリチウムイオンボリマーバッテリー(固定式) クークトラーク・ファーク・ファーク・ファーク・ファーク・ファーク・ファーク・ファーク・ファ	キーボード/ボタン類					
寸法・ 質量 本体寸法 (W×D×H)mm 約 310x212x17mm 本体質量(バッテリー・パックを含む) ※10 約 1.38kg 梱包箱サイズ(W×D×H)cm 約 45.4x6.9x28.5cm 梱包時重量 ※10 約 2.09kg 電源 バッテリー 使用時間 ※11 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) 充電時間(パワーオフラウ) ※12 約 10.0時間 充電時間(パワーオフラウ) ※12 約 2.5時間 ACアダプター 定格電圧 ※13 AC 100-240V(50/60Hz) 最大消費電力(W) 45 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度当エネ基準度成率) ※14 10区分 17.9kWh/年(92%)	本体カラー					グラファイトグレー
### A 体質量(バッテリー・バック を含む) ** 10 ** 1.38 kg	センサー類					ジャイロセンサー、加速度センサー
# 本体質量(パッテリー・パック を含む) # 1.38kg # 1.38		本体寸法 (\	N×D×H)mm	l		約 310x212x17mm
梱包時重量	質量	,			※10	約 1.38kg
電源 バッテリ 種類 ※11 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー(固定式) 使用時間 ※12 約10.0時間		梱包箱サイズ(W×D×H)cm				約 45.4x6.9x28.5cm
使用時間※12約 10.0時間充電時間(パワーオ フ時)※12約 2.5時間ACアダプ ター定格電圧※13AC 100-240V(50/60Hz)質量※10本体:約 193g、コード:約 110g最大消費電力(W)45省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)※1410区分 17.9kWh/年(92%)		梱包時重量			%10	約 2.09kg
ACアダプター定格電圧※13 AC 100-240V(50/60Hz)ター定権電圧※13 AC 100-240V(50/60Hz)質量※10 本体:約 193g、コード:約 110g最大消費電力(W)45省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)※14 10区分 17.9kWh/年(92%)	電源	バッテリー	種類		%11	4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式)
スピアダプター定格電圧※13 AC 100-240V(50/60Hz)質量※10 本体:約 193g、コード:約 110g最大消費電力(W)45省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)※14 10区分 17.9kWh/年(92%)			使用時間		%12	約 10.0時間
ター質量※10本体:約 193g、コード:約 110g最大消費電力(W)45省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)※1410区分 17.9kWh/年(92%)			,	パワーオ	%12	約 2.5時間
質量 ※10 本体:約 193g、コード:約 110g最大消費電力(W) 45省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ※14 10区分 17.9kWh/年(92%)			定格電圧		%13	AC 100-240V(50/60Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) ※14 10区分 17.9kWh/年(92%)			質量		※10	本体:約 193g、コード:約 110g
(2022年度省工ネ基準達成率)	最大消費電力(W)					45
Microsoft Office ※15 なし				愛 効率	%14	10区分 17.9kWh/年(92%)
	Microsoft	Microsoft Office			%15	なし

主な付属品			ACアダプター、電源コード、デジタルペン
保証	保証期間	%16	1年間
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
	海外での修理	%17	非対応
発表日			2020年6月2日

- ※1 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※2 出荷時のメモリ容量を変更することはできません。本体、あるいは**OS**がサポートする最大容量を超えての使用はできません。
- ※3 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※4 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※5 搭載するメインメモリの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。
- ※6 接続するモニターによっては表示できない場合があります。
- ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカー

ドは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

- ※9 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※10 重量は平均値です。
- ※11 バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。
- ※12 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 使用時間はGoogle Chrome OS

Power_LoadTestを使用して測定されています。Google Chrome OS Power_LoadTestの詳細はこちらをご参照ください。 http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※14 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示(平成31年3月29日 経済産業省告示第69号)の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- %15 Microsoft Office は対象モデルにのみ初期導入されています。付属のプロダクトキーでの認証が必要です。
- ※16 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわらず1年です。
- **※17** 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイトwww.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。
- ※18 初期導入OSのバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、

Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このカタログの情報は2020年6月2日現在のものです。