

製品シリーズ	ThinkPad L580
製品番号	20LWS02N00
ダイレクト価格（税別）	¥166,000
初期導入済OS	Windows 10 Home 64bit (日本語版) - Lenovoはビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします
稼動確認OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサー	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー
プロセッサー動作周波数	2.50GHz
プロセッサーコア数	2
プロセッサー・キャッシュ	3 MB(メインプロセッサーに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
チップ・セット	CPUに統合
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)(ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード
指紋センサー	あり
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB(8GBx1)(PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) / 32GB
主記憶(RAM)スロット数（空スロット数）	2(空 1)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	256GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) CD/DVD/CD-R/Blu-ray	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9)、光沢なし
ビデオ・チップ	インテル® HD グラフィックス 620 (CPU内蔵)
ビデオRAM容量	Win10 (64bit)搭載の前提で、ビデオRAM容量は以下となり： 内蔵グラフィックス搭載の場合：搭載するメインメモリーの容量の 1/2；

	ディスクリットグラフィックス搭載の場合：グラフィックスカードのRAM容量；
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時 (ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時 (ドット・発色)	最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)
USBポート (Type-C USB3.1)	Type-C USB3.1 x 2 (Video-out機能付き)
USBポート (Type-A USB3.0)	USB3.0 x 2 (内、Powered USBx1)
USBポート (Type-A USB2.0)	なし
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	RJ-45 x1
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 (ac/a/b/g/n)
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v4.2
WiGig	非対応
NFC	NFCなし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー

マイクrophon	デジタルマイクrophon
内蔵カメラ	カメラ(HD 720p対応)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	microSDメディアカードリーダー
SIMカードスロット	なし
その他のカードスロット	スマート・カード・リーダーなし
キーボード	日本語キーボード(数値キーパッド付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 376.5x254.5x22.95mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 2.0kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 48.8x8x33cm
梱包時重量	約 3.02kg
メインバッテリー	3セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i3 CPU HDの場合 約 11.9時間； i5 CPU HDの場合 約 8.9時間； i7 CPU FHDの場合 約 7.5時間；
充電時間(パワーオフ時)	約2.42時間(パワーオフ)
ACアダプター 種類	45W ACアダプター(USB Type-C)
ACアダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
ACアダプター 質量	本体:約 170g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office類	なし
ペン	なし

その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリースにより異なる場合があります。

このカタログの情報は2020年4月7日現在のものです。