

首先執行 Internet Explorer，網頁視窗出現後，再點選最上面的『工具』→『網際網路選項』。



視窗出現後，再點選『連線』。



視窗出現後，再點選『安裝』。



視窗出現後，再點選『下一步』。



視窗出現後，點選『連線到網際網路』，之後再點選『下一步』。

視窗出現後，點選『手動設定我的連線』，之後再點選『下一步』。

視窗出現後，點選『使用撥號數據機來連線』，之後再點選『下一步』。

**新增連線精靈**

**網際網路連線**  
您想要如何連線到網際網路？

**使用撥號數據機來連線 (D)**  
這種類型的連線使用數據機和一般電話線或 ISDN 電話線。

**使用需要使用者名稱和密碼的寬頻連線來連線 (U)**  
這是一種使用纜線數據機或 DSL 的高速度連線方式。您的 ISP 可以參照這種連線為 PPPoE。

**使用一直在連線狀態的寬頻連線來連線 (A)**  
這是一種使用纜線數據機、DSL，或區域網路連線的高速度連線方式。它會一直處於使用中狀態，並且不需要您的登入。

< 上一步 (B)    下一步 (N) >    取消

輸入 ISP 業者名稱，如 HINET 或 SEEDNET 之類，之後再點選『下一步』。

**新增連線精靈**

**連線名稱**  
提供您的網際網路連線的服務名稱？

請在下列方塊中輸入您的 ISP 名稱。

ISP 名稱 (A)

HiNet


您在這裡所輸入的名稱將做為您正在建立的連線的名稱。

< 上一步 (B)    下一步 (N) >    取消

輸入業者所提供的『撥接電話號碼』  
例如：中華電信的電話號碼為：412-5678。

**新增連線精靈**

**撥接的電話號碼**  
您的 ISP 的電話號碼為？



請在下面輸入電話號碼。

電話號碼(P):


您可能需要加上 "1" 或區碼，或兩者皆是。如果您不確定是否需要這些額外的號碼，請撥您電話上的電話號碼。如果您聽見數據機的聲音，表示所撥的號碼是正確的。

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

輸入您的使用者名稱和密碼，之後再點選『下一步』。

**新增連線精靈**

**網際網路帳戶資訊**  
您將需要帳戶名稱及密碼，才能登入您的網際網路帳戶。



請輸入 ISP 帳戶名稱及密碼，然後將這個資訊寫下，並存放在安全的地方。(如果您忘記現有的帳戶名稱或密碼，請連絡您的 ISP。)

使用者名稱(U):

密碼(P):

確認密碼(C):

任何人從這台電腦連線到網際網路時，都使用這個帳戶名稱和密碼(S)

將這個連線設為預設的網際網路連線(M)

開啓這個連線的網際網路連線防火牆(I)

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

按下『完成』即可。

